

Ūkio subjektas: DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS
 Ataskaitinis laikotarpis: 2021-01-01 - 2022-01-01

Darbuotojų skaičiaus ataskaita (forma)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso (Šilumos tiekimo veiklos)	Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas	šilumos (produkto) gamyba	iš to sk. šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG
1	2	3	4	5	5.1.	5.1.1
1.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius:	vnt.	1,00	1,00	1	
1.1.	<i>iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>	
1.2.	<i>administracijos darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius:	vnt.	1,00	1,00	1	
2.1.	<i>iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
2.2.	<i>administracijos darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ataskaitos papildymas skirtas palengvinti administracijos darbuotojų paskirstymą paslaugoms:

	Bendras visos įmonės administracijai priskirtų darbuotojų skaičius iš viso:
Vidutinis sąrašinis administracijos darbuotojų skaičius:	1

Vidutinis sąlyginis administracijos darbuotojų skaičius:	1
--	---

	Šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO (11 priedas)		

Pastabos:

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:

$$D=(Dgr0/2+Ds+Dv+\dots+D1+Dgr1/2)/12$$

čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius; D1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Skaiciuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalis.

2. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (2 eil.) – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, apskaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos metinės normos.

3. Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką.

4. Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, sulaikyti darbuotojai.

5. Administracijos darbuotojai verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirstomi taikant bendrųjų sąnaudų paskirstymo nešiklį.

6. Ūkio subjektams, kurių aptarnaujamoje teritorijoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, lentelės 5.2, 5.2.1 stulpelių pildyti nereikia.

7. CŠT sistema – centralizuota šilumos tiekimo sistema, NŠG – nepriklausomi šilumos gamintojai.

aitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių
ų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

alys.

rbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo
ėnesio darbo laiko normos ir iš 12.

s atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys,
u kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų

Kontrolė

Patikrinama, ar užpildyti visi minimaliai reikalingi laukeliai, ar 1. ir 2. eilutėse pateikti duomenys nėra mažesni, nei 1.2. eilutėse paskaičiuoti programos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-